

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLF 15-6-72 408429

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

Villa Blanche - 62, Rte Nationale - La Neuville, 51-REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F  
C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction  
Départementale de l'Agriculture  
à Châlons-sur-Marne

SUPPLEMENT N° 1 AU BULLETIN N° 141 de juin 1972

8 juin 1972/n° 15

## V I G N E

### Mildiou :

Notre avis du 2 mai prévoyait l'apparition de taches entre le 5 et le 7 juin. Effectivement des taches ont été repérées dans un vignoble voisin de la circonscription le 3 juin.

Cet avis préconisait un traitement avant le 5 juin. Celui-ci risque d'avoir été lessivé par les pluies importantes du 5 ou 6. Il convient donc de renouveler dans les meilleurs délais la protection des vignes ayant reçu leur dernier traitement avant ces pluies.

## A R B O R I C U L T U R E

### Tavelures pommiers et poiriers :

Une nouvelle protection des vergers doit être assurée après les dernières pluies qui ont pu lessiver les traitements préconisés le 24 mai; compte tenu des précipitations enregistrées depuis cette date des sorties de taches sont à craindre dans la période du 10 au 15 juin.

### Oïdium :

Couper rapidement les bouquets foliaires fortement envahis.

### Mouche de la cerise :

La protection ne vise que les variétés de "bouche", l'intervention devant se situer au moment où celles-ci virent au rouge. Un temps sec et chaud est favorable à l'apparition de la mouche des cerises. Intervenir à l'aide d'insecticide à la dose de : Diazinon 30 g ; Dimethoate 30 g ; Endothion 50 g ; Fenthion 50 g ; Oléoparathion 20 g ; de matières actives par hl. Respecter les délais d'emploi de ces insecticides.

## G R A N D E C U L T U R E

### Cécidomyies des fleurs du blé :

Nous rappelons que des informations sont diffusées tous les jours à partir de 12 heures par les répondants de

- Reims Champagne (Tél. 47-06-65 et 66) pour la Marne et les Ardennes
- Commission Départementale Météorologie de Romilly (Tél. 24-73-73) pour l'Aube.

Ces informations constituent la synthèse des observations effectuées tous les matins par les 23 postes de piégeage installés avec la coopération des Techniciens de diverses organisations agricoles, dans les Ardennes, l'Aube et la Marne.

Jusqu'à ce jour, l'activité des insectes a été faible ou nulle sauf aux environs de Vitry-le-François où une activité très importante des cécidomyies jaunes et oranges a été observée uniquement pendant la soirée du 4 juin.

Actuellement, bien que les blés évoluent lentement vers la floraison, les variétés hâtives et mi-hâtives peuvent cependant être considérées comme hors de danger à l'égard de la Cécidomyie jaune, la plus fréquente dans notre région.

Il faut préciser à nouveau que les éléments diffusés sont des informations et ne constituent en aucun cas un avis de traitement.

En effet ce traitement ne peut être envisagé qu'au niveau de la culture intéressée et en fonction des conditions suivantes bien précises:

- Stade réceptif du blé : épiaison à dégagement total de l'épi pour la cécidomyie jaune. Stade végétatif voisin de la floraison pour la cécidomyie orange.
- Conditions climatiques : soirée à temps calme et chaud
- Présence locale des insectes : environ 10 à 20 insectes en vol dans le champ du regard au crépuscule.

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles,

R. PARIS  
H. de MEIRLEIRE  
A. GODIN

Le Chef de la Circonscription  
Phytosanitaire CHAMPAGNE,

J. DELATTRE.